

Kontaktimport [Contacts]

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
CustomerNo	Numerisk	Kundenr for føring på reskonto, må være satt dersom kontakten skal opprettes som kunde.	
SupplierNo	Numerisk	Leverandørnr for føring på reskonto, må være satt dersom kontakten skal opprettes som leverandør.	
EmployeeNo	Numerisk	Ansattnr for føring på reskonto, må være satt dersom kontakten skal opprettes som ansatt.	
ContactName	Tekst	Navn på kontakten	Ja
ContactGroup	Tekst	Kontaktgruppe	
CustomerSince	DDMMYYYY	Kunde siden	
SupplierSince	DDMMYYYY	Leverandør siden	
EmployeeSince	DDMMYYYY	Ansatt siden	
IsVatFree	0=False, 1=True	Ikke MVA pliktig	
Phone	Tekst	Telefonnummer	
Email	Tekst	E-post adresse	
Web	Tekst	Hjemmeside	
OrganizationNo	Tekst	Organisasjonsnr til kontakt	
MailAddress1	Tekst	Postadresselinje 1	
MailAddress2	Tekst	Postadresselinje 2	
MailPostcode	Tekst	Postadresse postnr	
MailCity	Tekst	Postadresse sted	
MailCountry	Tekst (2 tegn)	Postadresse landskode (Ihht. ISO 3166-1)	Ja
DeliveryAddress1	Tekst	Leveringsadresselinje 1	
DeliveryAddress2	Tekst	Leveringsadresselinje 2	
DeliveryPostcode	Tekst	Leveringsadresse postnr	
DeliveryCity	Tekst	Leveringsadresse sted	

DeliveryCountry	Tekst (2tegn)	Leveringsadresse landskode (lhht. ISO 3166-1)	Ja, hvis leveringsadresse er angitt
BankAccount	Tekst	Bankkonto til kontakten	
IBAN	Tekst	Europeisk kontonummerstandard	
SWIFT	Tekst	Internasjonalt nettverk for overførsler av grensekryssende betalinger	
Currency	Tekst	Valutakode (eks EUR, USD, SEK). Valuta som ikke er aktivert på klient, vil automatisk aktiveres ved import.	
CurrencyRate	Desimaltall	Fast valutakurs på leverandør. Fjernes ved å importere verdien 0/none/ingen	
ContactPersonFirstName	Tekst	Fornavn til kontaktperson	
ContactPersonLastName	Tekst	Etternavn til kontaktperson	
ContactPersonPhone	Tekst	Telefonnr til kontaktperson	
ContactPersonEmail	Tekst	E-post til kontaktperson	
InvoiceDelivery	(Se egen tabell)	Standard leveringsmåte for faktura på kunden	
InvoiceEmailAddress	Tekst	E-post adresse for fakturering	
IsPerson	0=false, 1=true	Flag som settes på kontakter som skal opprettes som privatpersoner.	
SocialSecurityNumber	Numerisk (11 tegn)	Fødselsnummer til kontakten (brukes på ansatte)	
InternationalIdNumber	Tekst	Internasjonal ID (brukes på ansatte)	
InternationalIdCountryCode	Tekst	Landkode (brukes på ansatte)	
InternationalIdType	Numerisk	Type internasjonal ID (brukes på ansatte)	
DateOfBirth	DDMMYYYY	Fødselsdato til kontakten (brukes på ansatte)	
JobTitle	Tekst	Stillingstittel (brukes på ansatte)	
DepartmentCode	Tekst	Avdelingsnummer til den ansatte	
DepartmentName	Tekst	Avdelingsnavn til den ansatte	

PayslipEmail	Tekst	E-post til lønsslipp
OwedHolidayPayForLastYear	Desimaltall	Skyldig feriepenger på den ansatte for fjoråret (under 60 år)
OwedHolidayPayForLastYearOver60	Desimaltall	Skyldig feriepenger på den ansatte for fjoråret (over 60 år)
IncludeInFnoReport	0/false/nei, 1/true/ja	Angis det ja vil haken for inkluderes i FNO settes på
RemunerationPeriod	(Se egen tabell)	Definerer avlønningsperiode på ansattkortet hvis det er satt opp ulik avlønningsperiode
CustomerDiscount	Numerisk	Standard rabatt for kunde i prosent (heltall)
PaymentTerms	Numerisk	Netto dager på betalingsbetingelsene til denne kunden
SupplierStandardAccount	Numerisk	Standard HB-konto for kontering av faktura fra leverandør
SupplierStandardAccountAgricultureDepartment	Numerisk	Landbruksavdeling
SupplierEHFCoding	(Se egen tabell)	Konteringsmåte for mottatte EHF-fakturaer/kreditnotaer
SupplierApprover	Tekst (se egen tabell)	Leverandørens 1 nivå godkjenner. Angis med brukerens e-postadresse eller en standard leder En eksisterende godkjenner kan fjernes ved å importere verdien <TOM> eller <EMPTY>
SubmitAutomaticallyForApproval	0/false/nei, 1/true/ja	Flag som sier om faktura/kreditnota automatisk skal sendes til godkjenning ved mottak.

Produktimport [Products]

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
ProductCode	Tekst	Produktnummer	Ja
ProductName	Tekst	Produktnavn	Ja
ProductGroup	Tekst	Produktgruppe	
ProductDescription	Tekst	Produktbeskrivelse	
ProductType	(Se egen tabell)	Produkttype	
ProductUnit	(Se egen tabell)	Produktenhet	
ProductSalesPrice	Desimaltall	Salgspris produkt	
ProductCostPrice	Desimaltall	Kostpris produkt	
ProductSalesAccount	Numerisk	Standard salgskonto nummer produkt	Ja
ProductSalesAccountName	Tekst	Standard salgskonto navn produkt	
ProductAltSalesAccount	Numerisk	Alternativ salgskonto nummer produkt	
ProductAltSalesAccountName	Tekst	Alternativ salgskonto navn produkt	
AccountAgricultureDepartment	(Se egen tabell)	Landbruksavdeling	Ja, hvis landbruk er aktivert
ProductGTIN	Tekst	Global trade item number til produktet	
ProductsOnHand	Desimaltall	Antall produkter på lager	
IsActive	True/blank = aktiv, False = arkivert	Flag som forteller om et produkt er aktiv eller ikke. Default er aktiv.	

Prosjektimport [Projects]

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
ProjectCode	Tekst	Prosjektnr	Ja
SubprojectCode	Tekst	Kode til delprosjekt.	
ProjectName	Tekst	Prosjektnavn. Blir brukt ved oppretting av nytt prosj.	Ja
ProjectManagerCode	Numerisk	Ansattnummer til prosjektansvarlig, må være satt dersom prosjektet skal importeres med prosjektansvarlig.	
ProjectManagerName	Tekst	Navn på prosjektansvarlig	

ProjectContactPerson	Tekst	Overstyrt kontaktperson på prosjektet. Hvis tom, brukes standard kontaktperson på kunde. Se ContactPerson	
ContactPerson	Tekst	Standard kontaktperson på prosjektets kunde	
ProjectBillable	0 = False, 1 = True	Angir om prosjektet kan faktureres	
CustomerNo	Numerisk	Kundenr for føring på reskontro	
ContactName	Tekst	Navn på kunden	
ProjectStartDate	DDMMYYYY	Prosjektets startdato	
ProjectEndDate	DDMMYYYY	Prosjektets sluttdato	
ProjectStatus	(Se egen tabell)	Prosjektets status	
ProjectBrandingThemeCode	Tekst	Kode for overstyrt profileringsmal på dette prosjektet	
FixedPrice	Desimaltall	Prosjektets fastpris	
Progress	Numerisk	Prosentvis fremdrift på prosjektet. 0 – 100%	
ProjectBillingMethod	(Se egen tabell)	Faktureringsmåte for prosjektet. FixedPrice, Time eller TimeAndExpenses	
DepartmentCode	Tekst	Avdelingskode knyttet til prosjekt. Skal en ny avdeling opprettes kreves også navn.	
DepartmentName	Tekst	Avdelingsnavn knyttet til prosjekt. Krever bruk av DepartmentCode	
ProjectHourlyRateSpecification	(Se egen tabell)	Definerer hvordan timene grupperes i faktura. Activity, Employee eller Project	
ProjectHourlyRate	Desimaltall	Setter timepris for prosjektet når ProjectHourlyRateSpecification er satt til «Project»	
AttachVouchersToInvoice	0 = false, 1 = true	Angir om bilag skal legges ved faktura	
AllowAllEmployees	0 = false, 1 = true	Angir om alle ansatte kan føre timer på dette prosjektet eller ikke	
AllowAllActivities	0 = false, 1 = true	Angir om alle aktiviteter er tilgjengelig på dette prosjektet eller ikke	
Hours	Desimaltall	Overstyrer antall budsjetterte timer for dette prosjektet	
HourlyRate	Desimaltall	Overstyrer budsjettert timesats for dette prosjektet	
TimeRevenues	Desimaltall	Overstyrer budsjetterte inntekter fra fakturerbare timer	
Revenues	Desimaltall	Overstyrer totale budsjetterte inntekter	

CostOfGoods	Desimaltall	Budsjetterte varekostnader	
PayrollExpenses	Desimaltall	Budsjetterte lønnskostnader	
OtherExpenses	Desimaltall	Budsjetterte andre kostnader	
IsExpenseMarkupEnabled	0 = false, 1 = true	Angir om kostnader skal ha påslag eller ikke	
MarkupExpensesByFactor	Desimaltall	Angir påslag for kostnader (i %)	
ExpenseMarkupDescription	Tekst	Beskrivelse av påslag på kostnader	
IsFeeMarkupEnabled	0 = false, 1 = true	Angir om honorar skal ha påslag eller ikke	
MarkupFeesByFactor	Desimaltall	Angir påslag for honorar (i %)	
FeeMarkupDescription	Tekst	Beskrivelse av påslag på honorar	
LocationCode	Tekst	Lokasjonskode knyttet til prosjekt. Skal en ny lokasjon opprettes kreves også navn.	
LocationName	Tekst	Lokasjonsnavn knyttet til prosjektet. Krever bruk av LocationCode	
IsInternal	Yes/No	Yes setter prosjektet opp som et internprosjekt. Medfører at ProjectBillable blir satt til 0=False i importen.	

Prosjekt Team [ProjectTeamMembers]

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
ProjectCode	Tekst	Prosjektnummer	Ja
SubprojectCode	Tekst	Delprosjektnummer	
ProjectName	Tekst	Prosjektnavn (på delprosjekt eller prosjekt)	
EmployeeNo	Numerisk	Ansattnummer	Ja
ContactName	Tekst	Navn på ansatt	
Hours	Desimaltall	Budsjetterte timer for den ansatte på dette prosjektet	
HourlyRate	Desimaltall	Timesats for den ansatte	

Prosjekt Aktiviteter [ProjectActivities]

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
ProjectCode	Tekst	Prosjektnummer	Ja
SubprojectCode	Tekst	delprosjektnummer	
ProjectName	Tekst	Prosjektnavn (delprosjekt eller prosjekt)	
ActivityCode	Tekst	Aktivitetskode	Ja
ActivityName	Tekst	Navn på aktivitet	
ProjectBillable	0 = false, 1 = true	Angir om aktiviteten skal være fakturerbar eller ikke	
HourlyRate	Desimaltall	Timesats for aktivitetene	

ProjectBillingMethod (Prosjektets fakturamåte)

Beskrivelse	Forklaring
FixedPrice	Prosjektet har fastpris
Time	Prosjektet faktureres per time
TimeAndExpenses	Prosjektet faktureres per time og for kostnader

HourlyRateSpecification (Timepris per)

Beskrivelse	Forklaring
Activity	Prosjektets timer faktureres per aktivitet
Employee	Prosjektets timer faktureres per time
Project	Prosjektets timer faktureres per prosjekt

Prosjekt status

Prosjektstatus	Beskrivelse
1	OnHold - På vent
2	InProgress - Aktiv
3	Archived - Arkivert
4	NotStarted - Ikke Startet
5	Complete - Fullført

Avdelingsimport [Departments]

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
DepartmentCode	Tekst	Avdelingens kode	Ja
DepartmentName	Tekst	Avdelingens navn, brukes ved opprettelse av nye avdelinger	
DepartmentManagerCode	Numerisk	Avdelingens leders ansattkode, må være satt dersom avdeling skal importeres med avdelingsleder.	
DepartmentManagerName	Tekst	Avdelingsleders navn	

Standard bilagsimport [Vouchers]

Brukes for å importere allerede posterte bilag fra et annet system. Alle bilagene blir opprettet og postert i Go. For bilagstype 2 (utgående faktura/kreditnota) er det mulig å sende inn fritekstlinje for visning i fakturabilaget.

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
VoucherNo	Numerisk	Brukes for å skille bilag fra hverandre. Nye bilagsnr vil bli tildelt i Go, mens importert bilagsnr vil bli tatt vare på.	Ja
SaftBatchId	Tekst	Batchnummer i forbindelse med Audit Trail i SAF-T. Skal benyttes ved overføringer fra forsystem der transaksjoner	

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
		overføres til regnskapet i batcher, der detaljgraden i transaksjonene ikke tilfredsstiller kravene til SAF-T rapportering. Forsystemet vil da selv være SAF-T rapporteringspliktig. Maks 50 tegn.	
SaftSourceId	Tekst	SystemID til forsystem i forbindelse med Audit Trail i SAF-T. Skal benyttes ved overføringer fra forsystem der transaksjoner overføres til regnskapet i batcher, der detaljgraden i transaksjonene ikke tilfredsstiller kravene til SAF-T rapportering. Forsystemet vil da selv være SAF-T rapporteringspliktig. Maks 50 tegn.	
DocumentDate	DDMMYYYY	Bilagsdato	Ja
PostingDate	DDMMYYYY	Posteringsdato i regnskapet, dersom denne ikke er oppgitt, blir posteringsdato samme som DocumentDate	
VoucherType	(se egen tabell)	Bilagstype	Ja
Account	Numerisk	Konto	Ja, med mindre det føres mot reskonto eller linjen er ment for fritekst på faktura
AccountName	Tekst	Kontonavn	
AccountAgricultureDepartment	(Se egen tabell)	Landbruksavdeling	Ja, hvis landbruk er aktivert
VAT	(se egen tabell)	Mva-kode. Go beregner avgift av beløpet i henhold til mva-koden. Linjer med blank mva-kode vil bli postert med kontoens tilknyttede mva-kode i kontoplanen for eksisterende kontoer. Linjer som oppretter ny konto angitt med blank mva-kode, vil bli postert med mva-kode 0.	Nei. Skal være blank om linjen er ment som tekstlinje på faktura.
VATReturnSpecification	(se egen tabell)	Mva-spesifikasjon. Angis for å spesifisere en posteringslinjes mva ved behov. Benyttes ved rapportering av mva-melding.	

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
Amount	Desimaltall	Beløp i lokal valuta	Ja, med mindre linjen er ment for fritekst på faktura
Currency	Tekst (3tegn)	Valuta	
CurrencyAmount	Desimaltall	Valutabeløp	
Discount	Desimaltall	Rabatt angitt i prosent på linjen	
Quantity	Numerisk	Antall produkter på linjen	
InvoiceNo	Numerisk	Fakturanr	
CID	Tekst	Kidnr	
DueDate	DDMMYYYY	Forfallsdato	
Description	Tekst	Beskrivelse. Benyttes til fritekst på hovedbokkonto. På faktura kan feltet brukes på flere måter. Brukes feltet uten at det er satt produkt nr på linjen; da blir denne linjen en fritekstlinje. Om feltet benyttes sammen med produktnummer, vil feltet opprette beskrivelsen på hver enkelt ordrelinje. Beskrivelsen på produktkortet skal endres ikke. Informasjon i dette feltet vil da på denne ordrelinjen overstyre navn og beskrivelse som hentes fra produktkortet.	
Reference	Tekst	Referanse på Utgående/inngående faktura eller kreditnota. Fritekst.	
SalesPersonEmployeeNo	Numerisk	Ansatt nr på selger. Brukes kun ved import av utgående faktura/kreditnota.	
SalesPersonName	Tekst	Navn på selger, må være angitt dersom ansatte skal opprettes.	
Accrual	Numerisk	Antall perioder bilagslinjen skal periodiseres over.	
CustomerNo	Numerisk	Kundenr for føring på reskonto	
SupplierNo	Numerisk	Leverandør nr for føring på reskonto	
EmployeeNo	Numerisk	Ansatt nr for føring på reskonto	
ContactName	Tekst	Navn på kontakten	
ContactGroup	Tekst	Kontaktgruppe	
CustomerSince	DDMMYYYY	Kunde siden	

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
SupplierSince	DDMMYYYY	Leverandør siden	
EmployeeSince	DDMMYYYY	Ansatt siden	
IsVatFree	0 = False, 1 = True	Ikke mva pliktig	
Phone	Tekst	Telefonnummer	
Email	Tekst	E-post adresse	
Web	Tekst	Hjemmeside	
OrganizationNo	Tekst	Organisasjonsnr til kontakt	
MailAddress1	Tekst	Postadresselinje 1	
MailAddress2	Tekst	Postadresselinje 2	
MailPostcode	Tekst	Postadresse Postnr	
MailCity	Tekst	Postadresse Sted	
MailCountry	Tekst (2 tegn)	Postadresse landskode (Ihht. ISO 3166-1)	Ja, hvis linjen er en reskontrolinje og importen ikke inneholder eget kontaktregister.
DeliveryAddress1	Tekst	Leveringsadresselinje 1	
DeliveryAddress2	Tekst	Leveringsadresselinje 2	
DeliveryPostcode	Tekst	Leveringsadresse postnr	
DeliveryCity	Tekst	Leveringsadresse sted	
DeliveryCountry	Tekst (2 tegn)	Leveringsadresse landskode (Ihht. ISO 3166-1)	Ja, hvis linjen er en reskontrolinje, leveringsadresse er angitt og importen ikke inneholder eget kontaktregister.
BankAccount	Tekst	Bankkonto til kontakten	
IBAN	Tekst	Europeisk kontonummerstandard	

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
SWIFT	Tekst	Internasjonalt nettverk for overførsler av grensekryssende betalinger	
ContactPersonFirstName	Tekst	Fornavn til kontaktperson	
ContactPersonLastName	Tekst	Etternavn til kontaktperson	
ContactPersonPhone	Tekst	Telefonnr til kontaktperson	
ContactPersonEmail	Tekst	E-post til kontaktperson	
ProductCode	Tekst	Produktnummer	
ProductName	Tekst	Produktnavn	
ProductGroup	Tekst	Produktgruppe	
ProductDescription	Tekst	Produktbeskrivelse (overskrives av feltet «Description»)	
ProductType	(Se egen tabell)	Produkttype	
ProductUnit	(Se egen tabell)	Produktenhet	
ProductSalesPrice	Desimaltall	Salgspris produkt	
ProductCostPrice	Desimaltall	Kostpris produkt	
ProductSalesAccount	Numerisk	Standard salgskonto nummer produkt	
ProductSalesAccountName	Tekst	Standard salgskonto navn produkt	
ProductAltSalesAccount	Numerisk	Alternativ salgskonto nummer produkt	
ProductAltSalesAccountName	Tekst	Alternativ salgskonto navn produkt	
ProductGTIN	Tekst	Global trade item number til produktet	
ProjectCode	Tekst	Prosjektnr	
SubprojectCode	Tekst	Kode til delprosjekt.	
ProjectName	Tekst	Prosjektnavn. Blir brukt ved oppretting av nytt prosj.	
ProjectManagerCode	Numerisk	Ansattnummer til prosjektansvarlig	
ProjectManagerName	Tekst	Navn på prosjektansvarlig	
ProjectBillable	0 = False, 1 = True	Angir om prosjektet kan faktureres	
ProjectStartDate	DDMMYYYY	Prosjektets startdato	
ProjectEndDate	DDMMYYYY	Prosjektets sluttdato	
ProjectStatus	(Se egen tabell)	Prosjektets status	
DepartmentCode	Tekst	Avdelingens kode	
DepartmentName	Tekst	Avdelingens navn, brukes ved opprettelse av nye avdelinger	

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
DepartmentManagerCode	Numerisk	Avdelingens leders ansattkode	
DepartmentManagerName	Tekst	Avdelingsleders navn	
InvoiceDelivery	(Se egen tabell)	Standard leveringsmåte for faktura på kunden	
CustomerDiscount	Numerisk	Standard rabatt for kunde i prosent (heltall)	
CustomMatchingReference	Tekst	Egendefinert referanse for matching av reskontroposteringer. Kan benyttes på en linje med postering mot kundenummer, leverandørnummer eller ansattnummer. Etter import vil dette da matches mot reskontroposteringer som har samme CustomMatchingReference. NB! Dette er ikke et felt som blir synlig i Go.	

- Alle bilag må balansere innenfor samme dato.
- Hovedbokskonto for reskontroposteringer skal ikke angis.
- For bilagstype 1 og 2 kan det bare være én reskontropostering per bilag.
- Ved import av egne mva-linjer for hvert bilag settes mva-kode til 0.

Ordreimport [Orders]

Brukes for å importere ordre fra et annet system. De importerte ordrene vil legges inn i Go enten under ordre, enten som utkast eller repeterende faktura.

Felter med grønn bakgrunn er felter som angis på hodet til ordren. Hodet til ordren er den linjen som har angitt CustomerNo. Kun en linje kan ha CustomerNo per OrderNo. Linjene med blå bakgrunn brukes for å lage salgslinjer og fritekstlinjer på ordren.

Linjene som starter med Product (fra ProductCode til ProductGTIN) vil oppdatere opplysningene på produktene i produktregisteret.

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
OrderNo	Numerisk	Ordrenummer	Ja
OrderDate	Numerisk	Ordre dato	Ja

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
RecurringInvoiceActive	0 = False, 1 = True	Angir om ordren er en repeterende faktura	
RecurringInvoiceRepeatTimes	Numerisk	Angir hvor mange ganger fakturaen skal sendes ut før den avsluttes	
RecurringInvoiceEndDate	DDMMYYYY	Angir når den repeterende fakturaen skal avsluttes	
RecurringInvoiceSendMethod	0 eller 1	Angir hva som skal skje når den repeterende fakturaen skal sendes. 0 = fakturaen legges som godkjent faktura og må sendes manuelt. 1 = fakturaen sendes automatisk.	
RecurringInvoiceSendFrequency	Numerisk	Angir hvor mange ganger per dag/uke/måned/år fakturaen skal repeteres, ses i sammenheng med RecurringInvoiceSendFrequencyUnit	
RecurringInvoiceSendFrequencyUnit	0, 1, 2 eller 3	Angir hvilken repeterende enhet som skal brukes. 0 = Ukentlig, 1 = Månedlig, 2 = Årlig, 3 = Daglig. Ses i sammenheng med RecurringInvoiceSendFrequency.	Påkrevd dersom det skal opprettes som repeterende faktura
NextRecurringInvoiceDate	DDMMYYYY	Dato for neste repeterende faktura	
SalesPersonEmployeeNo	Numerisk	Ansattnummer på selger	
SalesPersonName	Tekst	Navn på selger	
ProjectCode	Tekst	Prosjektnr	
SubprojectCode	Tekst	Kode til delprosjekt.	
ProjectName	Tekst	Prosjektnavn. Blir brukt ved oppretting av nytt prosj.	
ProjectManagerCode	Numerisk	Ansattnummer til prosjektansvarlig	
ProjectManagerName	Tekst	Navn på prosjektansvarlig	
ProjectBillable	0 = False, 1 = True	Angir om prosjektet kan faktureres	
ProjectStartDate	DDMMYYYY	Prosjektets startdato	
ProjectEndDate	DDMMYYYY	Prosjektets sluttdato	
ProjectStatus	(Se egen tabell)	Prosjektets status	
ProjectContactPerson	Tekst	Prosjektets kontaktperson	
DepartmentCode	Tekst	Avdelingens kode	
DepartmentName	Tekst	Avdelingens navn, brukes ved opprettelse av nye avdelinger	

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
DepartmentManagerCode	Numerisk	Avdelingens leders ansattkode	
DepartmentManagerName	Tekst	Avdelingsleders navn	
CustomerNo	Numerisk	Kundenr for føring på reskontro	
ContactName	Tekst	Navn på kontakten	
ContactGroup	Tekst	Kontaktgruppe	
CustomerSince	DDMMYYYY	Kunde siden	
IsVatFree	0 = False, 1 = True	Ikke mva pliktig	
Phone	Tekst	Telefonnummer	
Email	Tekst	E-post adresse	
Web	Tekst	Hjemmeside	
OrganizationNo	Tekst	Organisasjonsnr til kontakt	
MailAddress1	Tekst	Postadresselinje 1	
MailAddress2	Tekst	Postadresselinje 2	
MailPostcode	Tekst	Postadresse Postnr	
MailCity	Tekst	Postadresse Sted	
MailCountry	Tekst (2 tegn)	Postadresse landskode (Ihht. ISO 3166-1)	Ja, hvis linjen er en reskontrolinje og importen ikke inneholder eget kontaktregister.
DeliveryAddress1	Tekst	Leveringsadresselinje 1	
DeliveryAddress2	Tekst	Leveringsadresselinje 2	
DeliveryPostcode	Tekst	Leveringsadresse postnr	
DeliveryCity	Tekst	Leveringsadresse sted	
DeliveryCountry	Tekst (2 tegn)	Leveringsadresse landskode (Ihht. ISO 3166-1)	Ja, hvis linjen er en reskontrolinje, leveringsadresse

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
			er angitt og importen ikke inneholder eget kontaktregister.
BankAccount	Tekst	Bankkonto til kontakten	
IBAN	Tekst	Europeisk kontonummerstandard	
SWIFT	Tekst	Internasjonalt nettverk for overførslar av grensekryssende betalinger	
InvoiceDelivery	(Se egen tabell)	Standard leveringsmåte for faktura på kunden	
ContactPersonFirstName	Tekst	Fornavn til kontaktperson	
ContactPersonLastName	Tekst	Etternavn til kontaktperson	
ContactPersonPhone	Tekst	Telefonnr til kontaktperson	
ContactPersonEmail	Tekst	E-post til kontaktperson	
Reference	Tekst	Bestillingsnummer	
PaymentTerms	Numerisk	Netto dager på betalingsbetingelsene til denne ordren	
MergeWithPreviousOrder	0 = False, 1 = True	Hvis satt til true, vil denne ordren se om det er en annen ordre mot samme kunde. Hvis det er det vil den slå ordrene sammen til en ordre. Defaultverdi er false.	
Currency	Tekst	Valutakode	
ProductCode	Tekst	Produktnummer. Hvis produktnummer ikke er satt blir linjen en fritekstlinje.	
ProductName	Tekst	Produktnavn	
ProductGroup	Tekst	Produktgruppe	
ProductDescription	Tekst	Produktbeskrivelse	
ProductType	(Se egen tabell)	Produkttype	
ProductUnit	(Se egen tabell)	Produktenhet	
ProductSalesPrice	Desimaltall	Salgspris produkt	
ProductCostPrice	Desimaltall	Kostpris produkt	
ProductSalesAccount	Numerisk	Standard salgskonto nummer produkt	
ProductSalesAccountName	Tekst	Standard salgskonto navn produkt	

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
ProductAltSalesAccount	Numerisk	Alternativ salgskonto nummer produkt	
ProductAltSalesAccountName	Tekst	Alternativ salgskonto navn produkt	
ProductGTIN	Tekst	Global trade item number til produktet	
Discount	Desimaltall	Rabatt på salgslinjen	
Quantity	Desimaltall	Antall av produktet på salgslinjen	
Description	Tekst	Beskrivelse. Kan brukes når produkt ikke er satt på linjen; da blir denne linjen en fritekstlinje. Feltet kan også benyttes for å legge til beskrivelse på hver enkelt ordrelinje, uten at beskrivelsen på produktkortet skal endres. Informasjon i dette feltet vil da på denne ordrelinjen overstyre navn og beskrivelse som hentes fra produktkortet.	
OrderLineUnitPrice	Desimaltall	Kan settes for å endre produkt-enhetspris på kun denne ordrelinjen, og info i dette feltet vil overskrive info satt på produktet. Hvis den ikke er satt beløp i dette feltet, vil prisen bli den som er satt på produktet.	
SortOrder	Numerisk	Heltall som forteller rekkefølgen på salgslinjene som ligger på ordren. Dette er i stigende rekkefølge.	
VATReturnSpecification	(Se egen tabell)	Mva-spesifikasjon. Angis for å spesifisere en posteringslinjes mva ved behov. Benyttes ved rapportering av mva-melding.	

Tilbudimport [Quotes]

Brukes for å importere tilbud fra et annet system. Ordrene kan enten lages som drafts eller åpne tilbud (Tilbud som har blitt sendt til kunde).

Felter med grønn bakgrunn er felter som angis på hodet til tilbudet. Hodet til tilbudet er den linjen som har angitt CustomerNo. Kun en linje kan ha CustomerNo per QuoteNo. Linjene med blå bakgrunn brukes for å lage salgslinjer og fritekstlinjer på tilbudet.

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
QuoteNo	Numerisk	Tilbudsnummer	Ja

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
QuoteDate	DDMMYYYY	Dato tilbudet ble sendt, hvis dette ikke er angitt blir tilbudet lagret som draft. Hvis angitt vil det legges som et åpent tilbud.	
QuoteExpiryDate	DDMMYYYY	Dato tilbudet utgår	
SalesPersonEmployeeNo	Numerisk	Ansattnummer på selger	
SalesPersonName	Tekst	Navn på selger	
ProjectCode	Tekst	Prosjektnr	
SubprojectCode	Tekst	Kode til delprosjekt.	
ProjectName	Tekst	Prosjektnavn. Blir brukt ved oppretting av nytt prosj.	
ProjectManagerCode	Numerisk	Ansattnummer til prosjektansvarlig	
ProjectManagerName	Tekst	Navn på prosjektansvarlig	
ProjectBillable	0 = False, 1 = True	Angir om prosjektet kan faktureres	
ProjectStartDate	DDMMYYYY	Prosjektets startdato	
ProjectEndDate	DDMMYYYY	Prosjektets sluttdato	
ProjectStatus	(Se egen tabell)	Prosjektets status	
ProjectContactPerson	Tekst	Prosjektets kontaktperson	
DepartmentCode	Tekst	Avdelingens kode	
DepartmentName	Tekst	Avdelingens navn, brukes ved opprettelse av nye avdelinger	
DepartmentManagerCode	Numerisk	Avdelingens leders ansattkode	
DepartmentManagerName	Tekst	Avdelingsleders navn	
CustomerNo	Numerisk	Kundenr for føring på reskonto	Påkrevd på ordrehodet
ContactName	Tekst	Navn på kontakten	
ContactGroup	Tekst	Kontaktgruppe	
CustomerSince	DDMMYYYY	Kunde siden	
IsVatFree	0 = False, 1 = True	Ikke mva pliktig	
Phone	Tekst	Telefonnummer	
Email	Tekst	E-post adresse	
Web	Tekst	Hjemmeside	
OrganizationNo	Tekst	Organisasjonsnr til kontakt	
MailAddress1	Tekst	Postadresselinje 1	

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
MailAddress2	Tekst	Postadresselinje 2	
MailPostcode	Tekst	Postadresse Postnr	
MailCity	Tekst	Postadresse Sted	
MailCountry	Tekst (2 tegn)	Postadresse landskode (Ihht. ISO 3166-1)	Ja, hvis linjen er en reskontrolinje og importen ikke inneholder eget kontaktregister.
DeliveryAddress1	Tekst	Leveringsadresselinje 1	
DeliveryAddress2	Tekst	Leveringsadresselinje 2	
DeliveryPostcode	Tekst	Leveringsadresse postnr	
DeliveryCity	Tekst	Leveringsadresse sted	
DeliveryCountry	Tekst (2 tegn)	Leveringsadresse landskode (Ihht. ISO 3166-1)	Ja, hvis linjen er en reskontrolinje, leveringsadresse er angitt og importen ikke inneholder eget kontaktregister.
BankAccount	Tekst	Bankkonto til kontakten	
IBAN	Tekst	Europeisk kontonummerstandard	
SWIFT	Tekst	Internasjonalt nettverk for overførslar av grensekryssende betalinger	
InvoiceDelivery	(Se egen tabell)	Standard leveringsmåte for faktura på kunden	
ContactPersonFirstName	Tekst	Fornavn til kontaktperson	
ContactPersonLastName	Tekst	Etternavn til kontaktperson	
ContactPersonPhone	Tekst	Telefonnr til kontaktperson	
ContactPersonEmail	Tekst	E-post til kontaktperson	

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
ProductCode	Tekst	Produktnummer. Hvis produktnummer ikke er satt blir linjen en fritekstlinje.	
ProductName	Tekst	Produktnavn	
ProductGroup	Tekst	Produktgruppe	
ProductDescription	Tekst	Produktbeskrivelse	
ProductType	(Se egen tabell)	Produkttype	
ProductUnit	(Se egen tabell)	Produktenhet	
ProductSalesPrice	Desimaltall	Salgspris produkt	
ProductCostPrice	Desimaltall	Kostpris produkt	
ProductSalesAccount	Numerisk	Standard salgskonto nummer produkt	
ProductSalesAccountName	Tekst	Standard salgskonto navn produkt	
ProductAltSalesAccount	Numerisk	Alternativ salgskonto nummer produkt	
ProductAltSalesAccountName	Tekst	Alternativ salgskonto navn produkt	
ProductGTIN	Tekst	Global trade item number til produktet	
Discount	Desimaltall	Rabatt på salgslinjen	
Quantity	Desimaltall	Antall av produktet på salgslinjen	
Description	Tekst	Beskrivelse, brukes kun når produkt ikke er satt på linjen. Denne linjen blir da en fritekstlinje.	
QuoteLineUnitPrice	Desimaltall	Kan settes for å endre produkt-enhetspris på kun denne tilbudslinjen (produktlinjen), og info i dette feltet vil overskrive info satt på produktet. Hvis den ikke er satt beløp i dette feltet, vil prisen bli den som er satt på produktet.	
VATReturnSpecification	(Se egen tabell)	Mva-spesifikasjon. Angis for å spesifisere en posteringslinjes mva ved behov. Benyttes ved rapportering av mva-melding.	

KID import [InvoiceCids]

Brukes for å oppdatere kid nummer på allerede eksisterende utgående fakturaer.

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
InvoiceNo	Tekst	Fakturanummer	Ja
CID	Tekst	Kid nummer til fakturaen	Ja

Aktiviteter [Activities]

Brukes for å importere og oppdatere aktiviteter som kan brukes i timeføring.

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
ActivityCode	Tekst	Koden på aktiviteten	Ja
ActivityName	Tekst	Navnet på aktiviteten	Ja
ActivityType	Spesifisert under tabell	Aktivitetstype	Ja
ActivityIsActive	0 = false, 1 = true	Flag for å definere om aktiviteten er aktiv. Default er true.	
ActivityHourlyRate	Desimaltall	Timepris på aktiviteten	

Aktivitetstyper

Type	Forklaring
Billable	Fakturerbar tid
Nonbillable	Ikke-fakturerbar tid
Internal	Interntid
PaidSickLeave	Betalt sykefravær
UnpaidSickLeave	Ikke-betalt sykefravær
PaidLeave	Betalt permisjon
UnpaidLeave	Ikke-betalt permisjon
Vacation	Ferie

ItemActivities [ItemActivities]

Brukes for å importere og oppdatere stykkaktiviteter som brukes for stykkføring (koblet mot produkter).

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
ActivityCode	Tekst	Koden på aktiviteten	Ja
ActivityName	Tekst	Navnet på aktiviteten	Ja
ActivityType	Spesifisert under tabell	Aktivitetstype	Ja
ActivityProductCode	Tekst	Produktkode (ProductCode) som aktiviteten skal knyttes til	Ja
ActivityIsActive	0 = false, 1 = true (eller True/False)	Flag for å definere om aktiviteten er aktiv. Default er true.	Nei

Aktivitetstyper for ItemActivities (stykke)

Type	Forklaring	Anbefales bruk
Billable	Fakturerbar stykkaktivitet	Standard/default
Nonbillable	Ikke-fakturerbar stykkaktivitet	Brukes ved stykk uten fakturering
Internal	Intern stykkaktivitet	Intern kost/produksjon uten faktur

Kontoplan [ChartOfAccounts]

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
Account	Numerisk	Kontonummer	Ja
AccountName	Tekst	Kontonavn	Ja
AccountAgricultureDepartment	(Se egen tabell)	Landbruksavdeling	Ja, hvis landbruk er aktivert
VAT	(Se egne tabeller)	Standard mva kode på denne hovedbokskontoen Blank mva-kode vil sette mva-kode 0 på nye kontoer.	
VATReturnSpecification	(Se egen tabell)	Mva-spesifikasjon som standard føres på denne kontoen ved bruk av tilknyttet mva-kode.	
BankAccount	Tekst	Dersom konto er en bankkonto kan dette feltet brukes for å lage bankkonto koblet til hovedbokskontoen.	
IsProjectRequired	Blank/0 = False, 1 = True	Flag som forteller om det er påkrevd å føre med prosjekt på denne kontoen. Default er false.	
IsDepartmentRequired	Blank/0 = False, 1 = True	Flag som forteller om det er påkrevd å føre med avdeling på denne kontoen. Default er false.	
IsLocationRequired	Blank/0 = False, 1 = True	Flag som forteller om det er påkrevd å føre med lokasjon på denne kontoen. Default er false. NB: Kan kun brukes av piloter for flere dimensjoner.	
IsFixedAssetsRequired	Blank/0 = False, 1 = True	Flag som forteller om det er påkrevd å føre med anleggsmiddel på denne kontoen. Default er false. NB! Kan enda ikke brukes.	
IsEnterpriseRequired	Blank/0 = False, 1 = True	Flag som forteller om det er påkrevd å føre med virksomhetsnummer på denne kontoen. Default er false. NB! Kan enda ikke brukes.	

IsActivityRequired	Blank/0 = False, 1 = True	Flag som forteller om det er påkrevd å føre med aktivitet på denne kontoen. Default er false. NB! Kan enda ikke brukes.	
IsDim1Required	Blank/0 = False, 1 = True	Flag som forteller om det er påkrevd å føre med egendefinert dimensjon 1 på denne kontoen. Default er false. NB: Kan kun brukes av piloter for flere dimensjoner.	
IsDim2Required	Blank/0 = False, 1 = True	Flag som forteller om det er påkrevd å føre med egendefinert dimensjon 2 på denne kontoen. Default er false. NB: Kan kun brukes av piloter for flere dimensjoner.	
IsDim3Required	Blank/0 = False, 1 = True	Flag som forteller om det er påkrevd å føre med egendefinert dimensjon 3 på denne kontoen. Default er false. NB: Kan kun brukes av piloter for flere dimensjoner.	
IsQuantityRequired	Blank/0 = False, 1 = True	Flag som forteller om det er påkrevd å føre med antall på denne kontoen. Default er false.	
IsQuantity2Required	Blank/0 = False, 1 = True	Flag som forteller om det er påkrevd å føre med antall 2 på denne kontoen. Default er false. NB: Kan kun brukes av klienter aktivert for landbruk.	
IsProductRequired	Blank/0 = False, 1 = True	Flag som forteller om det er påkrevd å føre med produkt på denne kontoen. Default er false.	
IsAgricultureProductRequired	Blank/0 = False, 1 = True	Flag som forteller om det er påkrevd å føre med landbruksprodukt på denne kontoen. Default er false. NB: Kan kun brukes av klienter aktivert for landbruk.	
StandardProjectCode	Tekst	Prosjektkode til standard prosjekt som føres på denne kontoen.	
StandardDepartmentCode	Tekst	Avdelingskode til standard avdeling som føres på denne kontoen.	
LockVatCode	Blank/0 = False, 1 = True	Flag som forteller om mva kode er låst på kontoen. Default er false.	
IsActive	0 = False, Blank/1 = True	Flag som forteller om hovedbokskontoen er aktiv. Default er true.	

Anleggsmidler [FixedAssets]

Brukes for å importere anleggsmidler. Merk at anleggsmiddelgruppene må være opprettet før filen importeres.

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
AssetCode	Tekst	Kode på anleggsmiddelet	Ja
AssetName	Tekst	Navn på anleggsmiddelet	Ja
AssetTypeName	Tekst	Navn på anleggsmiddelgruppe. Disse må opprettes manuelt før import av anleggsmidler.	Ja
PurchaseDate	DDMMYYYY	Dato for kjøp av anleggsmiddelet	Ja
PurchasePrice	Desimaltall	Anskaffelseskost for anleggsmiddelet	Ja
DepreciationMethod	Spesifisert under tabell	Avskrivningsmetode. Default er ingen avskrivning.	
Rate	Desimaltall	Prosent avskrivning ved saldoavskrivning.	
EconomicLife	Numerisk	Levetid for anleggsmiddelet i antall måneder.	
Deprecation0101	Desimaltall	Hvor mye som er avskrevet per 1.1 inneværende år.	
YTDDepreciation	Desimaltall	Hvor mye som er avskrevet fra 1.1 inneværende år til dags dato.	
LastDepreciation	DDMMYYYY	Dato for siste avskrivning	
DepartmentCode	Tekst	Avdelingskode for anleggsmiddelet	
ProjectCode	Tekst	Prosjektkode for anleggsmiddelet	
LocationCode	Tekst	Lokasjonskode for anleggsmiddelet	
SerialNumber	Tekst	Serienummer	

Avskrivningsmetoder

Metode	Forklaring
--------	------------

None	Ingen avskrivning
StraightLine	Lineær
DecliningBalance	Saldoavskrivning

Hittil i år verdier på lønn [YTDPayrollBalances]

Kan brukes for å oppdatere hittil i år verdier på ansatte ved bytting av lønssystem i løpet av året. Merk at alle arbeidsforholdene må være laget manuelt eller importert ved bruk av A-melding før import av hittil i år verdier. I tillegg må lønnsartene eksistere i Go før import.

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
SocialSecurityNumber	Personnummer	Et personnummer for å identifisere lønnstaker med sikkerhet	Ja, dersom EmploymentRelationshipId ikke er unik og InternationalIdNumber ikke er brukt.
InternationalIdNumber	Internasjonal ID	En Id for å identifisere lønnstaker med sikkerhet	Ja, dersom EmploymentRelationshipId ikke er unik og SocialSecurityNumber ikke er brukt.
EmploymentRelationshipId	Tekst	Arbeidsforhold-ID på arbeidsforholdet, må eksistere i Go før import.	Ja
YtdPayrollBalancesLineType	Se forklaring under tabell	Angir hvilken type linje denne linjen er.	Ja
PayItemCode	Tekst	Lønnsart kode hvis linjen er import av saldo på lønnsart, må eksistere i Go før import.	Ja, dersom linjetype er PayItem
Amount	Desimaltall	Beløp	

Quantity	Desimaltall	Antall for lønnsarten. Dette kan være for eksempel antall timer.	
PrivateDrivenKilometers	Desimaltall	Privat kjørte kilometer. Brukes på enkelte lønnsarter.	
HomeWorkKilometers	Desimaltall	Privat kjørte kilometer mellom hjemmeadresse og jobb. Brukes på enkelte lønnsarter.	
Year	Numerisk	Årstall for denne hittil i år verdien	Ja

Hittil i år verdier linjetyper

Type	Forklaring
PayItem	Lønnsart
TaxTable	Tabelltrekk
TaxPercentage	Prosenttrekk
NetPayout	Nettolønn
OwedHolidayPay	Skyldige feriepenges u/ 60 år
OwedHolidayPayOver60	Skyldige feriepenges over 60 år
HolidayPayBasis	Feriepengegrunnlag
Over60HolidayPayBasis	Feriepengegrunnlag over 60 år

Lønnsgrunnlag [SalaryBasis]

Brukes for å importere lønnsgrunnlag. Merk at lønnsartene må være opprettet før filen importeres.

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
EmployeeNo	Numerisk	Ansattnummer	Ja
DepartmentCode	Tekst	Avdelingsnummer	
ProjectCode	Tekst	Prosjektkode	
PayItemCode	Tekst	Lønnsartnummer	Ja

Rate	Desimaltall	Sats	*
Amount	Desimaltall	Beløp	*
Quantity	Desimaltall	Antall	*
Comment	Tekst	Fritekst	
PersonType	Tekst	Se egen tabell	
EmploymentRelationshipId	ArbeidsforholdID	ArbeidsforholdID for å bestemme hvilket arbeidsforhold det skal rapporteres på	

* Det er behandlingsmåten på lønnsarten som avgjør om man bruker Beløp (Amount), eller en kombinasjon av Sats (Rate) og Antall (Quantity), for å finne totalen på lønnslinjen.

Lønnsgrunnlag persontyper

Type	Forklaring
norskPendler	Norsk pendler
sokkelarbeider	Sokkelarbeid
utenlandskPendler	Utenlandsk pendler
utenlandskPendlerMedSkattekortUtenStandardFradrag	Utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag
utlendingMedOppholdINorge	Utlending med opphold i Norge

Lønnsjustering [SalaryAdjustment]

Brukes for å justere lønn eller importere lønnshistorikk. Merk at arbeidsforhold må være opprettet før filen importeres.

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
EmployeeNo	Numerisk	Ansattnummer	Ja
EmploymentRelationshipId	Tekst	ArbeidsforholdsID	Ja/nei *
RemunerationType	Tekst	Type lønn (bruk en av følgende: fastlønn, timelønn, provisjonslønn)	**

AnnualSalary	Desimaltall	Årslønn	
HourlyRate	Desimaltall	Timelønn	
AdjustAnnualSalaryBy	Desimaltall	Justerer årslønn med angitt beløp	
AdjustHourlyRateBy	Desimaltall	Justerer timelønn med angitt beløp	
LastSalaryChangeDate	DDMMYYYY	Lønnsjustering fra og med angitt dato	Ja

* Er det flere aktive arbeidsforholdsID'er for den ansatte, må det spesifiseres hvilket arbeidsforhold det gjelder.

* Hvis det ikke angis type lønn (RemunerationType), blir typen lønn på ansatte satt til det samme som den lønnen den hadde sist før lønnsjustering. Hvis det ikke finnes noen type lønn importeres linjen som fastlønn.

Mva koder

MVA kode	Beskrivelse	Gyldig fra	Gyldig til
Kjøp av varer og tjenester			
0	Ingen mvabehandling (anskaffelser)		
1	Inngående mva høy sats		
11	Inngående mva middel sats	01.07.2001	
12	Inngående mva lav sats	01.07.2004	31.12.2016
12	Inngående mva råfisk	01.01.2017	
13	Inngående mva lav sats	01.01.2017	
14	Innførselsesmva høy sats	01.01.2017	
15	Innførselsesmva middel sats	01.01.2017	
19	Inngående mva råfisk	01.07.2001	31.12.2016
23	Innførselsesmva høy sats	01.01.2006	31.12.2016
24	Innførselsesmva middel sats	01.01.2006	31.12.2016
Kjøp av varer fra utlandet			
13	Grunnlag ved innførsel av varer høy sats	01.01.2006	31.12.2016
14	Grunnlag ved innførsel av varer middel sats	01.01.2006	31.12.2016

MVA kode	Beskrivelse	Gyldig fra	Gyldig til
20	Grunnlag ved innførsel av varer nullsats	01.01.2017	
21	Grunnlag ved innførsel av varer høy sats	01.01.2017	
22	Grunnlag ved innførsel av varer middels sats	01.01.2017	
Omsetning og uttak av varer og tjenester			
3	Utgående mva høy sats		
5	Mvafritt salg		
6	Omsetning utenfor mvaloven		
7	Ingen mvabehandling (inntekter)	01.01.2017	
31	Utgående mva middel sats		
32	Utgående mva lav sats		31.12.2016
32	Utgående mva råfisk	01.01.2017	
33	Utgående mva lav sats	01.01.2017	
39	Utgående mva råfisk		31.12.2016
51	Innenlands omsetning med omvendt avgiftsplikt nullsats	01.01.2017	
52	Utførsel av varer og tjenester nullsats	01.01.2017	
Innførsel av varer			
81	Innførsel av varer med fradrag for innførselsmva høy sats	01.01.2017	
82	Innførsel av varer uten fradrag for innførselsmva høy sats	01.01.2017	
83	Innførsel av varer med fradrag for innførselsmva middels sats	01.01.2017	
84	Innførsel av varer uten fradrag for innførselsmva middels sats	01.01.2017	
85	Innførsel av varer uten mva beregning	01.01.2017	
Omvendt avgiftsplikt ved innførsel av fjernleverbare tjenester			
34	Tjenester kjøpt fra utlandet med fradrag for mva høy sats		31.12.2016
35	Tjenester kjøpt fra utlandet uten fradrag for mva høy sats		31.12.2016
86	Tjenester kjøpt fra utlandet med fradrag for mva høy sats	01.01.2017	
87	Tjenester kjøpt fra utlandet uten fradrag for mva høy sats	01.01.2017	
88	Tjenester kjøpt fra utlandet med fradrag for mva lav sats	01.01.2017	
89	Tjenester kjøpt fra utlandet uten fradrag for mva lav sats	01.01.2017	
Omvendt avgiftsplikt ved innenlands kjøp			
91	Kjøp av klimavoter eller gull med fradrag for mva høy sats	01.01.2017	

MVA kode	Beskrivelse	Gyldig fra	Gyldig til
92	Kjøp av klimavoter eller gull uten fradrag for mva høy sats	01.01.2017	

Mva koder (merverdiavgiftskompensasjon)

MVA kode	Beskrivelse	Gyldig fra	Gyldig til
Kjøp av varer og tjenester			
K0	Ingen mvabehandling (ikke obligatorisk)	01.01.2023	
K1	Kompensasjon inngående mva høy sats	01.01.2023	
K11	Kompensasjon inngående mva middel sats	01.01.2023	
K13	Kompensasjon inngående mva lav sats	01.01.2023	
K14	Innførselsmva høy sats	01.01.2023	
K15	Innførselsmva middel sats	01.01.2023	
Kjøp av varer fra utlandet			
K20	Grunnlag ved innførsel av varer nullsats (ikke obligatorisk)	01.01.2023	
K21	Grunnlag ved innførsel av varer høy sats (ikke obligatorisk)	01.01.2023	
K22	Grunnlag ved innførsel av varer middels sats (ikke obligatorisk)	01.01.2023	
Innførsel av varer			
K81	Innførsel av varer med kompensasjon for innførselsmva høy sats	01.01.2023	
K82	Innførsel av varer uten kompensasjon for innførselsmva høy sats (ikke obligatorisk)	01.01.2023	

K83	Innførsel av varer med kompensasjon for innførselsmva middels sats	01.01.2023
K84	Innførsel av varer uten kompensasjon for innførselsmva middels sats (ikke obligatorisk)	01.01.2023
K85	Innførsel av varer uten mva beregning (ikke obligatorisk)	01.01.2023
Omvendt avgiftsplikt ved innførsel av fjernleverbare tjenester		
K86	Tjenester kjøpt fra utlandet med kompensasjon for mva høy sats	01.01.2023
K87	Tjenester kjøpt fra utlandet uten kompensasjon for mva høy sats (ikke obligatorisk)	01.01.2023
K88	Tjenester kjøpt fra utlandet med kompensasjon for mva lav sats	01.01.2023
K89	Tjenester kjøpt fra utlandet uten kompensasjon for mva lav sats (ikke obligatorisk)	01.01.2023
Omvendt avgiftsplikt ved innenlands kjøp		
K91	Kjøp av klimakvoter eller gull med kompensasjon for mva høy sats	01.01.2023
K92	Kjøp av klimakvoter eller gull uten kompensasjon for mva høy sats (ikke obligatorisk)	01.01.2023

Mva-spesifikasjoner

Mva-spesifikasjon	Beskrivelse	Forutsetning for bruk
0/«Blank»/None/ Ingen	Ingen mva-spesifikasjon	Ingen
1/Adjustment/Justering	Justering	Kan kun benyttes i kombinasjon med mva-kode 1 og 81
2/Lossesonclaims/Tappåkrav/Tap på krav	Tap på krav	Kan kun benyttes i kombinasjon med mva-kode 1, 11, 12 og 13
3/Reversalofinputvalueaddedtax/tilbakeføring av inngående merverdiavgift/Tilbakeføring av inngående merverdiavgift	Tilbakeføring av inngående merverdiavgift	Kan kun benyttes i kombinasjon med mva-kode 1 og 81
4/Withdrawals/Uttak	Uttak	Kan kun benyttes i kombinasjon med mva-kode 3, 5, 31 og 33

Mva-spesifikasjon	Beskrivelse	Forutsetning for bruk
5/adjustmentvatcompensationrealproperty/justering merverdiavgiftskompensasjon faste eiendom/justering av merverdiavgiftskompensasjon for fast eiendom	Justering av merverdiavgiftskompensasjon for fast eiendom	Kan kun benyttes i kombinasjon med mva-kode K1, K14 og K81
<i>For mer informasjon om bruk av mva-spesifikasjoner, sjekk Skatteetaten.</i>		

Bilagstyper

Bilagstype	Beskrivelse
1	Inngående faktura/kreditnota
2	Utgående faktura/kreditnota
3	Manuelt bilag
4	Kassebilag
5	Årsavslutningsbilag
6	Innbetaling
7	Utbetaling
8	Lønn

Landbruksavdelinger

Landbruksavdeling	Beskrivelse
10/Finans	Finans
20/Jordbruk	Jordbruk
30/Skogbruk	Skogbruk
60/Annen næring	Annen næring

90/Privat	Privat
-----------	--------

Produkttyper

Produkttype	Beskrivelse
1	Vare
2	Tjeneste

Produktenhet

Produktenhet	Beskrivelse
EA	Per stykk
HUR	Per time
MTR	Per meter
KMT	Per kilometer
KGM	Per kilo
LTR	Per liter
BX	Per eske
DAY	Per dag
MTQ	Per kubikkmeter
TNE	Per metrisk tonn
MON	Per måned
MTK	Per kvadratmeter
ANN	Per år
QAN	Per kvartal
NL	Per lass
XRO	Per rull
XBA	Per tønne

Produktenhet	Beskrivelse
XPL	Per spann
XPC	Per kolli
PR	Per par
XCI	Per boks
XBG	Per pose
SET	Per sett
XTY	Per tank
XOF	Per palle
FTK	Per square foot
KWH	Per kilowatt time
MWH	Per megawatt time
LBR	Per pund
CMT	Per centimeter
DMT	Per desimeter
LM	Per lengdemeter
XPK	Per pakke
GRM	Per gram
HGM	Per hektogram
XFL	Per flaske
XBE	Per bunt
E54	Per tur

Faktura leveringsmåte

Leveringsmåte	Beskrivelse
1	E-post
2	Utskrift
3	EHF
6	eFaktura

Avlønningsperiode

Periode	Beskrivelse
0 / ingen / none	Fjerner tidligere satt verdi
1 / måned / monthly	Sett avlønningsperiode til månedlig
2 / 14dager / twoweeks	Sett avlønningsperiode til 14-dagers

Changelog

25.11.14:

- Endret kolonnenavn: GLAccount => Account og GLAccountName => AccountName

30.12.14:

- Lagt til Reference, Accrual, SalesPersonEmployeeNo og SalesPersonName under [Vouchers]

15.10.15:

- Støtte for oppdatering av KID på allerede eksisterende fakturaer – [InvoiceCids].
- Lagt til ProductGTIN på [Products] og [Vouchers].
- Lagt til SubprojectCode på [Projects] og [Vouchers].
- Lagt til flere produktenheter.
- Støtte for ny momskode (39 – Utgående avgift 11,11%)

06.11.2015:

- Støtte for å importere ordre [Orders] og tilbud [Quotes]

09.03.2016:

- Lagt til PaymentTerms, MergeWithPreviousOrder, OrderLineUnitPrice og Reference på [Orders]

26.04.2016:

- Lagt til KVT (per kvartal) på produktenhet
- Lagt til mva-kode 19, inngående mva 11,11%

04.07.2016

- Korrigert beskrivelse på mva-kodene

22.01.2017

- Justeringer på enkelte importter
- Nye mva koder fra 1.1.2017
- Ny import: Aktiviteter
- Ny import: Kontoplan
- Ny import: Anleggsmidler
- Ny import: Hittil år verdier på lønn

24.05.2017

- Currency og SortOrder på ordreimport

-CustomerDiscount på kontakt og bilagsimport

-Hittil I år verdier lønn har ny linjetype: Over60HolidayPayBasis

16.06.2017

- Ny import: Lønnsgrunnlag

03.07.2017

- Endret tekst på prosjektstatus fra «Tentativ» til «På vent»

- Redigert oppsett mva-koder

- Flyttet avskrivningsmetoder for anleggsmidler i egen tabell

- Diverse tekstjusteringer

21.12.2017

Endringer under [Vouchers]

- La til beskrivelse av fritekstlinje og at enkelte felt ikke vil være påkrevd ved bruk av fritekstlinje
- La til beskrivelse av CustomMatchingReference
- La til presisering av at bilag må balansere også på den enkelte posteringsdato
- La til presisering av at bilagstype 1 og 2 kun tillater én reskontropostering.

08.03.2018

- Korrigert og byttet kommentar på ProductCostPrice og ProductSalesPrice

18.06.2018

- Lagt til tekst for anleggsmidler, der levetid skal angis i måneder.

25.08.2018

- Implementert felter for internasjonal ID nummer, internasjonal ID landekode og Internasjonal ID type.

17.01.2020

- SaftBatchId og SaftSourceId. Til bruk for Audit Trail ved overføring av transaksjoner fra forsystemer der detaljgraden i transaksjonene ikke tilfredsstiller kravene til SAF-T rapportering. Skatteetaten benytter ID'ene til å knytte sammen transaksjonene mellom SAF-T eksport fra regnskap og forsystem.

14.05.2020

- Lagt til 24 nye produktenheter

15.05.2020

- Prosjektimport [Projects]: Lagt til DepartmentCode, DepartmentName, LocationCode, LocationName, og IsInternal

13.12.2021

- Lagt til støtte for import av mva-spesifikasjoner

19.09.2022

- Lagt til importen Lønnsjustering [SalaryAdjustment]

14.11.2022**Lagt til støtte for:**

- Overstyring av kontaktperson på prosjektet
- Standard kontaktperson på prosjektets kunde
- Kode for overstyrt profileringsmal på dette prosjektet
- Prosjektets fastpris
- Prosentvis fremdrift på prosjektet
- Faktureringsmåte for prosjektet

- Definere hvordan timene grupperes i faktura
- Angi om bilag skal legges ved faktura
- Angi om alle ansatte kan føre timer på prosjektet
- Angi om alle aktiviteter skal være tilgjengelig for prosjektet
- Overstyre antall budsjetterte timer for prosjektet
- Overstyre budsjettert timesats for dette prosjektet
- Overstyre budsjetterte inntekter på prosjektet
- Overstyre totale budsjetterte inntekter
- Budsjetterte varekostnader
- Budsjetterte lønnskostnader
- Budsjettere andre kostnader
- Angi om kostnader skal ha påslag eller ikke
- Angi påslag på kostnader i prosent
- Beskrivelse av påslag på kostnader
- Angi om honorar skal ha påslag eller ikke
- Angi påslag for honorar
- Beskrivelse av påslag på honorar
- Import av teammedlemmer som kan føre timer på prosjekt
- Import av tilgjengelige aktiviteter på prosjekt

22.11.2022

- Lagt til ProjectHourlyRate i prosjektimporten med beskrivelse

23.12.2022

- Lagt til K-koder for merverdiavgiftskompensasjon i mva-kode registeret
- Lagt til mva-spesifikasjon «Justering av merverdiavgiftskompensasjon for fast eiendom»

02.11.2023

- Oppdatert beskrivelse av import- og posteringslogikk ved manglende angivelse av mva-kode i import for kontoplan [ChartOfAccounts] og standard bilagsimport [Vouchers].

08.01.2024

- Oppdatert importene [ChartOfAccounts], [Products] og [Vouchers] med landbruksavdeling.

30.05.2024

– Oppdatert importe (ChartOfAccounts) med mulighet til å kunne sette flere dimensjoner som påkrevd ved bruk av konto.

– Lagt til PersonType i lønnsgrunnlagimporten (SalaryBasis)

07.11.2024

- Oppdatert kontaktimport med IncludeInFnoReport og RemunerationPeriod.

15.07.2025

- Oppdatert lønnsgrunnlag med EmploymentRelationshipId

05.03.2026

- Oppdatert ItemActivities (stykkaktivitet import)

27.05.2026

- Lagt til kolonne for valutakode (kunde og leverandør)

- Lagt til kolonne for fast valutakurs (leverandør)

03.08.2026

- Lagt til verdi for eFaktura som faktura leveringsmåte